

EiFO
AKTUELL
www.eifo.de
Verkauf gerne auch über Ihren Fachhändler vor Ort

EiFO 
Forsttechnik GmbH

**Wir sind Ihr Spezialist
für Holz
Rücken und Laden!**

**Endpreise
inkl. 16% MwSt.
und Lieferung**



Palms Forstanhänger und Kräne



KGD Seilwinden



Auer Rückezangen u. Rückekran

**Gültig bis 31.12.2020
oder solange Vorrat reicht**

**Angebot solange
der Vorrat
reicht**

PALMS

Der 7.94 basiert auf der **Palms** 7er Serie und ist konstruiert für **professionelle Einsätze**.

Die 7er Serie umfasst die 3 Typen 7.72 / 7.86 und den getesteten 7.94 mit Reichweiten von 7.70 – 9.90 mtr.

- Die 7er Serie zeichnet sich aus durch professionelle Bauweise.
- Monoblockschwenkwerk mit 380 Grad Schwenkbereich
- Hochleistungsrollenlager im Schwenkwerk
- Herausragende Beweglichkeit
- 6 to. Rotator mit spezieller Schlauchverlegung

Um nur einige zu nennen.

im großen Test des Agrarmagazins „LANDWIRT“

* „Der **Palms 7.94** erhielt von allen Testkandidaten die meisten Pluspunkte“ so die Aussage der Tester.

* „**Palms** glänzte im Vergleichstest mit gut aufeinander abgestimmten Komponenten und der besten Kranbewertung“, so das abschließende Testurteil.

TAUHLACKIERUNG MIT PULVER-BESCHICHTUNG

Hochwertige Lackierverfahren für eine hervorragende und langlebige Farbgebung.

BEDIEN-PLATTFORM

Palms hat eine Bedienplattform konstruiert die Ihres gleichen sucht. Die Plattform kann an nahezu jeder Anforderung angepasst werden.



* „Hervorragende Kransteuerung und ein durchdachtes Deichsel-Stehpodest“ so äusserten sich die Tester zur **Palms** überlassenen Forstanhängerkombination.

NEUE VERBESSERTE ZUGDEICHSELN

Alle **Palms** Anhänger haben verstärkte Deichseln auf dem neuesten Stand der Technik. Alle Typen sind lieferbar mit „Standard-Obenanhängung“ aber auch Untenanhängung und System K80 sind möglich. Hydraulische Deichsellenkung mit enormem Schwenkbereich + - 40 Grad.

* Der **Palms FA** zählt mit einem **Lenkwinkel von 11 Grad** zu den wendigsten in unserem Testfeld. Mit arretierter Deichsel erzielte er sogar den Bestwert. (Aussage der Tester)

Abb. ähnlich

* Quelle: LANDWIRT 6/2020 – Texte sind teilweise verkürzt wiedergegeben.

* Der **Palms** Kran hat eine der breitesten **Flap Down** Abstützungen. Auch bei der für den Halt auf weichen Untergründen wichtigen Bodenkontaktfläche, erzielte der **Palms** den Bestwert. (Aussage der Tester)

INNENLIEGENDE HYDRAULIKSCHLÄUCHE

Zum optimalen Schutz der Hydraulikschläuche werden diese immer bestmöglich verlegt. Wo immer möglich, werden Leitungen verwendet und Schutzspiralen oder Schlauchhosen verwendet.

* „Die Schläuche und Leitungen sind am ganzen Kran gut geschützt und verlegt“ stellten die Tester fest.

STRENX™ STAHL

Palms ist „My Inner Strenx“ zertifiziert und verwendet für seine Produktion den schwedischen „Strenx Qualitäts Stahl“



NEUARTIGE BOLZENSICHERUNGEN (PAT.)

Das neu patentierte Sicherungssystem ist effektiv, reduziert die Wartungskosten und erhöht die Lebensdauer. Alle Bolzen sind aus Sonderstahl gefertigt.



NEUE GREIFER

Greifer in „Top Konstruktion“ Qualität aus Feinkornstahl (Strenx 700) (ab 018 Pro)

* Mit dem Kran 7.94 von **Palms** konnten wir flott und ruckfrei arbeiten. Der Kran von **Palms** erhielt von allen Testkandidaten die meisten Pluspunkte. (Aussage der Tester)

METRISCHE GEWINDE

Wo immer möglich, verwendet **Palms** metrische Gewinde.



* Der auf Rollen gelagerte **Rahmenauszug** ist leichtgängig, rastet selbstständig ein und ist in der Endlage gesichert. (Aussage der Tester)



Rahmenverlängerung

NEUARTIGE RUNGENVERLUST - UND VERDREHSICHERUNG



NEUARTIGE RUNGENVERLUST - UND VERDREHSICHERUNG

Das ausgeklügelte Sperrsystem sorgt für einfaches und schnelles Verriegeln bei gebogenen Rungen.

Anfang 2020 wurde vom Agrarmagazin **LANDWIRT** ein großer Forstanhängertest in Österreich durchgeführt.


Insgesamt wurden 10 verschiedene Fabrikate auf Ihre Praxistauglichkeit getestet.

Die Tests vom „**LANDWIRT**“ sind bekannt für Ihre professionellen Prüfmethode und Ihre Ausgewogenheit.

Stärken und Schwächen der verschiedenen Fabrikate werden schonungslos offengelegt und in ausführlicher Weise auch dem Leser mitgeteilt.

Den gesamten Test finden Sie in den **LANDWIRT**-Ausgaben 04/2020 bis 07/2020 oder im Internet auf www.landwirt-media.com.

Forstanhänger mit Kran Palms FA 5.85/12,20 D



Ladevolumen
12,20 RM (Raummeter)
Doppelrahmen
200x100 mm

Doppelteleskop ohne außenliegende Schläuche

35.250,-
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG
Aktionsmodell
Solange Vorrat reicht

3 year
PALMS
warranty!

Palms
Premiumpartner
seit 2003
EPS 4

STRENX

4 Rad
Druckluftbremse

BE 13 to.
Strassenfahrt
25 km/h

TÜV
abgenommen

- FKD 5.85**
Max. Reichweite mit Teleskop 9,00 mtr.
- Kranlänge 8,50 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT Zange/Rotor/Gelenk Zange/Rotor/Gelenk ca. 510 kg ca. 350 kg
- 4-Zylinder Schwenkwerk
Schwenkmoment 17,0 kn/M
Schwenkbereich 380°
- Zange 023 Pro 1.450 mm
- Rotator 5,5 to. mit Flansch
- Pendelbremse
- A-Abstützung
- EHC-Steuerung

- FA 12,20 D**
Ladevolumen 12,20 Raummeter
- Max. zul. Ges. Gewicht bis 13,0 to.* (40 km/h)
- Hydraulische Deichsellenkung
- Beleuchtung
- 4 Paar drehbare Rungen
- Bereifung 480/45-17
- 4 Rad DL Anlage

Abb. ähnlich

Inklusive:

Palms Ölversorgung



Hochleistungs-Kolbenpumpe fest an der Deichsel montiert
Max. 90 ltr./min
Großer Öltank mit ca. 100 ltr.
Fassungsvermögen



Parker EHC Proportionalsteuerung
6 x Vollproportional A-Abstützung s/w
Abb. ähnlich

EHC Steuerblock oben am Hauptarm montiert



Abb. ähnlich



2 Hochwertige **SCHEINWERFER** in modernster **LED-Technik**
Abb. ähnlich

Forstanhänger mit Kran Palms FA 3.64/8,70 SE

- FKD 3.64**
Max. Reichweite 6,70 mtr.
- Kranlänge 6,40 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT Zange/Rotor/Gelenk ca. 460 kg ca. 360 kg *Werkzeuge
- 4-Zylinder Schwenkwerk
Schwenkmoment 12,0 kn/M
Schwenkbereich 370°
- Zange 016 Pro 1.040 mm
- Rotator 3 to. mit Welle
- FD-Abstützung
- Euro-Steuerung

- FA 8,70 SE**
Ladevolumen 8,70 Raummeter
- Max. zul. Ges. Gewicht bis 9 to.* (40 km/h)
- Komfort Bedienstand
- Hydraulische Deichsellenkung
- Beleuchtung
- 4 Paar drehbare Rungen
- Bereifung 400/60

19.999,-
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG

SONDERAKTION
solange Vorrat reicht

STRENX
3 year PALMS warranty!
Palms Premiumpartner seit 2003 EPS 4



Ladevolumen 8,70 RM (Raummeter)
Zentralrahmen 160x160 mm

BE 8 to.
Strassenfahrt
TÜV abgenommen

Rückmaticbremse in der Vorderachse

Abb. ähnlich

Dreipunktcrane Palms FKD 2.54

Nr. 1 in Forest
3 year PALMS warranty!
Palms Premiumpartner seit 2003 EPS 4
STRENX

- FKD 2.54**
Max. Reichweite 5,70 mtr.
- Kranlänge 5,40 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT Zange/Rotor/Gelenk ca. 370 kg ca. 285 kg
- 4-Zylinder Schwenkwerk
Schwenkbereich 370°
- Zange 016 Pro 1.040 mm
- Rotator 3 to.
- A-Abstützung
- Euro-Steuerung

8.999,-
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG

Abb. ähnlich

Dreipunktcrane Palms FKD 4.70

- Max. Reichweite 7,40 mtr.
- Kranlänge 7,00 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT Zange/Rotor/Gelenk ca. 620 kg ca. 400 kg
- 4-Zylinder Schwenkwerk
Schwenkmoment 15,0 kNm
Schwenkbereich 370°
- Zange 018 Pro 1.230 mm
- Rotator 4,5 to. mit Flansch
- A-Abstützung
- EH8-Steuerung

Nr. 1 in Forest
3 year PALMS warranty!
Palms Premiumpartner seit 2003 EPS 4
STRENX



12.399,-
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG

Abb. ähnlich



KÖNIGSWIESER

– ein Seilwindenpionier

EiFo Premiumpartner seit 1997

KÖNIGSWIESER



Seit über 1973 befasst sich die Familie **Königswieser** aus Österreich mit der Entwicklung und Fertigung von **hochwertigen Seilwinden** für die Forstwirtschaft.

Königswieser kann getrost als einer der wichtigsten Hersteller in dieser Branche angesehen werden. **Innovative Konzepte** und die schnelle Umsetzung in eine Serienfertigung zeichnet **Königswieser** seit vielen Jahren aus.

Heute fertigt Königswieser ein Top Seilwinden Programm von 3 – 10 to. Zugleistung.

KGD 350 M

- Schildbreite 1,20 mtr.
- 50 mtr. 10 mm Forstseil
- Motorsägenhalterung
- Sappiehalter

3,5 to.



KÖNIGSWIESER



1.850,-
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG

Anhängekupplung gegen Aufpreis lieferbar

Häufig wird die Frage gestellt:

Einscheiben- oder Mehrscheibenkupplung?

Der Trommel ist es vollkommen egal, ob Sie von einer Ein- oder Mehrscheibenkupplung angetrieben wird. **Ausschlaggebend** ist, ob die **maximale Zugleistung** erreicht werden kann und dies hängt ausschließlich von der **Reibfläche** der Kupplung und dem verwendeten **Druck** ab.

Fazit: Eine Einscheibenkupplung mit großer Reibfläche erzeugt die gleiche Zugleistung wie Mehrscheibenkupplung mit jeweils kleineren Reibflächen

Fakt ist: Mehrscheibenkupplungen haben bei hydraulisch betätigten Winden (alle EH Winden) keinerlei Vorteil gegenüber der Einscheibenkupplung, lediglich bei mechanisch betätigten Winden ist ein minimaler Vorteil zu erkennen. Sollten Sie allerdings jemals die Kupplung tauschen müssen, werden Sie den Vorteil der Einscheibenkupplung schätzen lernen.



KÖNIGSWIESER



KGD Funkanlage IMET 103 (empfohlen ab KGD 550 EH)



**KGD Funkanlage
komplett**

- Gehäuse aus robustem Kunststoff
- Kippschalter
- Ziehen - Lösen
- Dauerlösen
- Gasverstellung
- Motor Start/Stop
- Ladegerät für Akku
- Gewicht Sender ca. 300 Gramm
- Funktionen 7
- Reichweite max. ca. 300 mtr.
- Schutzart IP 65
- Akkustandzeit bis 25 Std.
- Akkuladezeit ca. 6 Std.



KGD Funkwinden in Top Serienausstattung

- Eigene Ölversorgung • EH Bedienung • Anhängervorrichtung
- Unterer Seileinlauf • Motorsägen- und Sappiehalterung
- Schutzgitter klappbar • KGD Funkanlage

KÖNIGSWIESER



4,5 to.

**Trommel mit
Spiralnut**



KGD 450 EH

- Zugleistung 4,5 to.
- Rückeschild 1,35 mtr.
- 60 mtr. 10 mm Forstseil HV
- KGD Funk 101



4.599,-
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG

KGD 550 EH/SA

- Rückeschild 1,50 mtr.
- Seileinlaufbremse
- 70 mtr. 11 mm Forstseil HV
- KGD Funkanlage 103



Sender

**Trommel mit
Spiralnut**



5,5 to.

**Funkwinde
Hydraulischer
Seilausstoss**

Regelbare Geschwindigkeit

5.999,-
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG

Hydraulischer Antrieb bis 6 to. für Frontanbau

Wollen Sie Ihre Winde auch in der Fronthydraulik betreiben? Mit dem aufsteckbaren hydraulischen Antrieb ist dies problemlos möglich. Benötigt wird ein EW Anschluss mit druckfreiem Rücklauf.

Mit dem Original KGD Antrieb können je nach Winde Zugleistungen bis 6 to. realisiert werden.



**Paketpreis
KGD 450 EH +
Funk + Hydr. Antrieb
6.295,-**
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG

Abb. zeigt KGD 450 EH
4,5 to. Zugleistung

Verkauf gerne auch über Ihren
Fachhändler vor Ort

KÖNIGSWIESER
GERÄTETECHNIK

**KGD Funkwinden
in Top Serienausstattung**

3 Jahre
KGD
Herstellergarantie

- Eigene Ölversorgung • EH Bedienung • Anhängervorrichtung
- Unterer Seileinlauf • Motorsägen- und Sappiehalterung
- Schutzgitter klappbar • KGD Funkanlage

Funkwinde

KGD 800 EH-SA

- Rückeschild 2,00 mtr.
- 70 mtr. 13 mm Forstseil HV
- KGD Funk 103



Trommel
mit
Spiralnur

8,0 to.

**Funkwinde
Hydraulischer
Seilausstoss**

Regelbare Geschwindigkeit



7.999,-€
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG

DIE INNOVATIVE

TITAN SW 650

6,5 to.

**Terra
Funkanlage
S1**



**PROLine
Funkwinde
Hydraulischer
Seilausstoss**

Regelbare Geschwindigkeit



www.EiFO.de

Modell 2019
7.099,-€
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG
solange Vorrat

7.399,-€
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG

**Zugleistung
6,5 to.**

**Kabel
Fernbedienung**

**Eigene
Ölversorgung**

**Seiltrommel
mit Spiralnur**

Seilspulhilfe

Andruckrolle

Seilauslaufbremse

**Anhänge-
vorrichtung**

**Schutzgitter
abklappbar**

**Untere
Umlenkrolle**

**Motorsägen-
halterung**

Werkzeugkiste

Sappiehalterung

**Endabschalter
NEU**

**Notsystem zum
Bremsen lösen
NEU**

**70 mtr. 12 mm
Forstseil HV**

ProLine




Steuerflasche mit
langem Kabel zur
Bedienung aller
Windenfunktionen
bei EH-Winden

Markenhydraulik-
system mit
Konstantpumpe,
Manometer und
Druckspeicher

Kettenkasten

Anbau
2 unterschiedliche Höhen
sowohl bei den Unter- wie
auch Oberlenker machen
den Anbau an nahezu alle
Traktoren möglich.

Sappie-
halterung



Schutzgitter
abklappbar

Motorsägen-
halterung

Hydraulik
Spezialzylinder
zur Betätigung
der EH-Winden

Seilauslauf-
bremse
Werkzeuglos
regulierbar

Halterung für
Gelenkwelle

Hochwertige Kettenräder
und Antriebsachsen
Ruhiger Lauf
- Hohe Verschleißfestigkeit

Abstellstützen
- sicherer Stand
- Optimale Bodenfreiheit

**Seil ausziehen leicht
gemacht ...**

Alle Titan ProLine Winden verfügen über einen neu entwickelten Seilausstöß, dieser macht das Seilausziehen zum Kinderspiel. Da Sie beim Bergaufgehen sicherlich langsamer sind als wenn's den Berg runter geht, ist es notwendig, daß Sie die Geschwindigkeit anpassen können. Die ProLine Winden haben deswegen ein stufenlos zu regulierendes Geschwindigkeitsventil. Der Seilausstöß ist auf unterschiedliche Seildurchmesser anpassbar.



**Hydraulischer
Seilausstöß**
Die Seilgeschwindig-
keit ist mittels Ventil
verstellbar.
Serienmäßig mit **Endabschal-
tung** für noch höhere Sicher-
heit und Schutz des Seiles.

Alle EIFO ProLine Winden haben serienmäßig den neuen Hydraulischen Seilausstöß „ProLine“. Machen Sie sich die harte Windenarbeit leichter und kaufen Sie eine Seilwinde mit hydraulischem Seilausstöß. Der „ProLine Seilausstöß“ unterstützt Sie beim Herausziehen des Seiles. Damit Sie diesen auf Ihre Bedürfnisse anpassen können, verfügen die ProLine Winden über ein Regulierungsventil zur Einstellung der Ausschubgeschwindigkeit - (z.B. Bergab schneller - Bergauf langsamer).



Seilspulhilfe
Das Seil kann über die gesamte Trommelbreite geführt werden.

- Bessere Spulqualität
- Weniger Seilverschleiß
- Leichter Seilauszug

Hergestellt
in der EU



Andruckrolle verstellbar
Spezielle und in der Intensität verstellbare Andruckrolle. Die bisherige Nachlaufproblematik mit daraus resultierender Schlaufseilbildung beim Lösen von extrem gespannten Seilen wird erheblich verbessert.

Große Seiltrommel mit Spiralnur



Die Seiltrommeln sind mit einer Spiralnur versehen. Die erste und wichtigste Seillage wird immer zwangsweise richtig angelegt.



- Optimale Spulqualität
- Höhere Lebensdauer des Seiles
- Leichtes Seil-Ausziehen



AUER - Qualitätsschmiede aus Österreich ist EIFO Premiumpartner seit 1998

Seit mehr als 90 Jahren steht der Name **Auer** für Qualität und Funktionalität beim Bau von Maschinen und Geräten für die Forstwirtschaft. **Auer** produziert in Österreich **Rückezangen – Kräne – Spaltzangen** und **Hackschnitzelgebläse**.

Kompromisslos bei der Auswahl der Materialien sowie in der Fertigungsqualität sorgen für Top Produkte „**Qualität made in Austria**“.

Die Palette darf mit Fug und Recht als umfangreich bezeichnet werden.

Von der einfachen Rückezange **HRZ 1300 Eco** bis hin zum professionellen Rückkran **TML 4D64** finden Sie mit Sicherheit das richtige Produkt.

Innovative Erfindungen wie z.B. die **Vario Zangenaufhängung** oder die simple mechanische Verriegelung beim Timberlift sowie viele weitere interessante Details zeichnen die Auer Produkte seit vielen Jahren aus.



Holzrückezange 1300 Eco

2.275,-
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG

AUER Rückzangen haben verschiedene Möglichkeiten der Zangendrehung



Standard
Seilzug



Aufpreis
Drehmotor



Aufpreis
Endlosrotor

AUER HRZ 1300 ECO

- Variozangenaufhängung
- Schließkraft 9,5 to.
- Zangenöffnung 1.300 mm
- Seilzugsteuerung

Holzrückezange 1700 Eco FT

Für Dreipunkt- und Frontladeranbau



AUER HRZ 1700 ECO FT

- Variozangenaufhängung
- Schließkraft 9,5 to.
- Zangenöffnung 1.700 mm

Seilzugsteuerung
2.999,-
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG

Zangendrehung mit Drehmotor
3.499,-
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG

Abb. zeigt Zangendrehung mit Drehmotor

RÜCKEKRAN Timberlift SKD 5

Rücken • Sortieren • Laden • Baggern • Spalten



Max. Reichweite 5,40 mtr.

AUER TIMBERLIFT TML SKD 5

- Reichweite 5,40 mtr. mit Teleskop
- Zange 1.300 mm mit Endlosrotator
- Zylinderschließkraft 9,5 to.
- Eurosteuerung
- Ölanschluß für Hydr. Oberlenker
- Schwenkbereich 180 Grad
- Endlosrotator 4,5 to.
- Dreipunkt-Anbau

13.450,-
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG

Abb. ähnlich

Das Universalgenie

4 Modelle mit Reichweiten von 4.40 - 6.80 mtr.

RÜCKEKRAN Timberlift 4D64

mit Doppelteleskop

Max. Reichweite 6,80 mtr.



Auer Produkte zeichnen sich aus, durch Verwendung von hervorragenden Materialien und einer unvergleichlichen Fertigungsqualität.

Sie als Kunde sollen lange Freude haben an Ihrem Auer Produkt.

AUER TIMBERLIFT 4D64 MIT DOPPELTELESKOP

- Zange 1700 mm
- Zylinderschließkraft 9.5 to.
- Kreuzhebelsteuerung
- Ölanschluß für Hydr. Oberlenker
- Schwenkbereich 170 Grad
- Endlosrotator 4,5 to.
- Dreipunkt-Anbau
- inkl. Radsatz



18.899,-
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG

AUER FRONTLADERAUFHÄNGUNG




2.799,-
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG

AUER Frontlader-
aufhängung mit Rotator 3 to.,
Pendelbremse und
EiFO Holzgreifer HG 020

www.EiFO.de

EiFO FRONTLADERAUFHÄNGUNG



EiFO Frontlader-
aufhängung
mit Rotator 3 to.,
Pendelbremse,
und **EiFO**
Holzgreifer
HG 016

2.350,-
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG

Leider ist es uns heuer aufgrund der Vorschriften nicht möglich die **Traditionellen EiFO Forsttage** durch zu führen. Wir freuen uns trotzdem immer auf Ihren Besuch, wir bieten Ihnen schon seit Jahren **Deutschlands größtes Forst - Vorführprogramm.**

Das Programm an Vorführmaschinen halten wir ganzjährig für Sie bereit.

Kommen Sie während der regulären Geschäftszeiten an unseren Firmensitz in Bad Grönenbach OT Darast, aber auch Termine nach Vereinbarung bieten wir Ihnen gerne an.

AUER Frontladerzange FLZ 1700

Um der steigenden Nachfrage nach robusten und stabilen Frontladerzangen gerecht zu werden gibt es ab sofort die **Auer Frontlader-Rückezange** die sich auch hervorragend zum Laden eignet.

Zangenöffnung 1700 mm

Endlosrotor

4,5 to.



4.250,-
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG

Elektrisches
Umschaltventil a.W.

Bahnen Sie sich Ihren Weg mit den

EiFO – Fällgreifern für Kran und Baggerbetrieb.

Fällgreifer EiFO FG 660-180 KA

- Max. Schnittdurchmesser bis 180 mm
- Max. Öffnungsweite 660 mm
- Tiltgelenk
- Max. Druck 190 bar
- Benötigt ca. 40 - 60 l/min
- Gewicht ca. 209 kg

Krananbau



3.099,-
inkl. 16% MwSt.
INKL. LIEFERUNG

www.EiFO.de

EiFO
Forsttechnik
GmbH

Darast 2 a · D-87730 Bad Grönenbach

Telefon Zentrale 0 83 34 / 98 98 9-0

Verkauf 0 83 34 / 98 98 9-11

Telefax Verkauf 0 83 34 / 98 98 9-98

e-mail: info@eifo.de • Internet: www.eifo.de

Verkauf gerne auch
über Ihren Fachhändler
vor Ort

Stand: 09/2020
Gültig bis 31.12.2020
oder solange Vorrat reicht

Alle Preise verstehen sich als Endpreise inkl. Lieferung (nicht ET und Zubehör) und der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Solange Vorrat reicht. Angebote ohne abgebildete Zugfahrzeuge.